

**Приложение № 8
к Заявлению о присоединении**

Особенности свойств изделий в целях определения наличия или отсутствия недостатков

Акриловый камень

- Заметные человеческому глазу швы на поверхности изделия из акрилового камня не являются дефектом или причиной для гарантийного ремонта или обслуживания. Исключения составляют сквозные швы, пропускающие влагу или воздух.
- Ознакомительные образцы искусственного камня - всего лишь часть текстуры будущего изделия, поэтому они могут давать неполное представление о будущем рисунке изделия. Несоответствие внешнего вида части текстуры готового изделия ознакомительному образцу не является причиной для замены данного изделия. Клиент имеет возможность ознакомиться с полным рисунком материала, используемого при изготовлении изделия, на сайте <https://unirock.ru> или на сайте производителя камня, либо запросить фотографию такого материала у менеджера Компании.
- Различия в оттенках разных деталей одного артикула, использованных при изготовлении изделия, не являются основанием для замены готового изделия. Для предотвращения разнотона в изделии обязательно обсуждайте с менеджером возможность покупки плит материала одной партии.
- Неполное и неплотное прилегание изделия к стене. Допускается отступление изделия от стены на расстоянии до 5 мм, при этом стык поверхностей герметизируется.
- Изделие, выполненное из плит толщиной 20 мм. и менее может иметь видимое провисание на пролетах без опоры длиной равной или превышающей 600 мм.

Ознакомлен(а):

_____ Г. _____ / _____ /

Кварцевый агломерат

- Кварцевый агломерат как материал может иметь незначительные отклонения в толщине (до 2мм), фактуре, а также малозаметную кривизну в рамках одной плиты (до 3мм на 1 п.м, но не более чем 5мм на всю длину материала). При производстве изделия из кварцевого агломерата производитель оставляет за собой право использовать материал с вышеперечисленными особенностями и сохранить все особенности, связанные с толщиной/искривлением материала в будущем изделии.
- Все места склеек (как в рамках одной плоскости, так и углов) кварцевого агломерата визуально опознаваемы. Максимально допустимая ширина видимой склейки может достигать 3 мм и может быть неравномерной. Также допустимы незначительные перепады высоты поверхности в местах стыковки двух деталей, если они обусловлены особенностями плиты (отклонения в толщине до 2мм, искривление материала до 3 мм на 1 п.м.), используемой при изготовлении изделия. Максимальный возможный перепад по высоте составляет 4 мм.
- Ознакомительные образцы искусственного камня - всего лишь часть текстуры, поэтому они могут давать неполное представление о будущем рисунке изделия. Несоответствие внешнего вида части текстуры готового изделия ознакомительному образцу не является причиной для замены данного изделия. Клиент имеет возможность ознакомиться с полным рисунком материала, используемого при изготовлении изделия, на сайте <https://unirock.ru> или на сайте производителя камня, либо запросить фотографию такого материала у менеджера Компании.
- Различия в оттенках разных деталей одного артикула, использованных при изготовлении изделия, не являются основанием для замены готового изделия. Для предотвращения разнотона в изделии обязательно обсуждайте с менеджером возможность покупки плит материала, принадлежащих одной партии.
- Неполное и неплотное прилегание изделия к стене. Допускается отступление изделия от стены на расстоянии до 5 мм, при этом стык поверхностей герметизируется.
- Изделие, выполненное из плит толщиной 20 мм. и менее может иметь видимое провисание на пролетах без опоры длиной равной или превышающей 600 мм.
- Изделия, выполненные из кварцевого агломерата, содержащего неоднородные декоративные вставки (текстуры с мелкой и крупной крошкой - "чипом") могут иметь зубчатые края кромки и любых мест склейки, обусловленные естественным выпадением декоративных элементов из камня при обработке.

Ознакомлен(а):

_____ Г. _____ / _____ /

Натуральный камень

- Ознакомительные образцы натурального камня - всего лишь часть текстуры будущего изделия, поэтому они могут давать неполное представление о будущем рисунке изделия. Несоответствие внешнего вида части текстуры готового изделия ознакомительному образцу не является причиной для замены данного изделия. Клиент имеет возможность ознакомиться с полным рисунком материала, используемого при изготовлении изделия, на сайте <https://unirock.ru> или на сайте производителя камня, либо запросить фотографию такого материала у менеджера Компании.
- Допускаются видимые швы на Изделии, толщиной до 2-4 мм.
- Допускается различие толщины Изделия по всей плоскости плиты.
- Вследствие натурального происхождения некоторые разновидности камня являются пористыми, вследствие чего имеют высокую поглощаемость жидкостей и иных веществ, особенно агрессивных. Любые красящие жидкости или агрессивные вещества проникают в структуру камня и их выведение может быть невозможно.
- Натуральный камень является хрупким (ломким) материалом и даже при бережном перемещении или монтаже может быть поврежден (появление трещин, сколов). В таком случае производится реставрация путем склейки треснувшей плоскости либо заливки её специальным составом, что является обычной практикой и не является ненадлежащим выполнением работ.
- Допускается наличие внутренних изъянов (жил, пор, внутренних напряжений) материала, которые визуально не опознаваемы, но могут стать причиной возникновения трещины в процессе эксплуатации.
- Сырье для изготовления Изделий может иметь следы реставрации, в составе плиты могут присутствовать следы эпоксидного и полиэфирного клея и шпаклевки. Плита для изготовления Изделия при поступлении в цех может быть склеена в различных местах.
- Вследствие натурального происхождения каждая плита камня имеет уникальный цвет (тон) и рисунок, что исключает совпадение по указанным характеристикам Изделий, изготовленных из сырья разных партий.
- Если камень имеет светопропускную способность, место шва (стыка) может выделяться на фоне поверхности камня, поскольку на шве (стыке) степень светопропускности ниже.
- Изделие из натурального камня может подвергаться разрушению или деформации вследствие воздействия атмосферных осадков или ультрафиолетового излучения.
- В ходе эксплуатации Изделия могут проявляться скрытые дефекты материала, обусловленные свойствами натурального камня. Появление трещин на Изделии или иных повреждений вследствие проявления дефектов материала не является гарантийным случаем.

Ознакомлен(а):

_____ Г. _____ / _____ /